

Mobilni punjač od 11kW



JUICE BOOSTER 3 air

7-IN-1

**STANICA ZA
PUNJENJE**



ZIDNI PUNJAČ ZA
KUĆNU UPOTREBU



MOBILNA STANICA
ZA PUNJENJE



KABL ZA PUNJENJE
NA JAVNIM
STANICAMA



APLIKACIJA ZA
DALJINSKO
UPRAVLJANJE



RRFID AKTIVACIJA




STATISTIKA PUNJENJA SA
OPCIJOM RAČUNA



UPRAVLJANJE
OPTEREĆENJEM

JUICE BOOSTER 3 air

Mobilna stanica ili zidni punjač za sve prilike



Zidni punjač

JUICE BOOSTER 3 air se može koristiti kao zidni punjač u kombinaciji sa specijalno dizajniranim držačem.


RFID aktivacija

RFID čitač sa konektorom Tipa 2. 2 RFID kartice uključene u cenu.




Kabl tipa 2

Neophodan je samo jedan kabl. Sa JUICE BOOSTER 3 air punjačem i konektorom tipa 2, ne treba vam poseban kabl tipa 2 za punjenje na javnim stanicama.



Mali i praktičan

Skoro 10 puta manji od ostalih mobilnih punjača. Lak kao pero: težak je manje od 1 kg.



Čisto i uredno

U cenu je uključen čvrst kofer za integrisanim čičak trakama za bezbedno čuvanje.



JUICE CELSIUS


JUICE CELSIUS senzor toplote integrisan u adapterima za kućnu upotrebu detektuje pregrevanje (npr. u slučaju lošeg ožičenja utičnice) i na taj način štiti od mogućih požara.

Integrisana detekcija strujnog kvara

Detekcija DC i AC kvara efikasno isključuje uređaj na propisanoj vrednosti. Integrisana bezbednosna funkcija eliminiše potrebu za skupim uređajima Tipa B sa preostalom strujom u vašem domu. Ova funkcija vam smanjuje troškove do 1000 evra.

Kabl dužine 5 metara

Dužina se čak može povećati do 25 m pomoću produžnog kabla.



Dugme za programiranje


Na konektoru tipa 2 za podešavanje nivoa snage, zaustavljanje punjenja ili skidanja konektora.

100% kompatibilan

sa svim električnim vozilima opremljenim konektorom tipa 2.

Komunikacija

Bluetooth i WiFi za jednostavno upravljanje punjenjem i daljinsku kontrolu.



JUICE KONEKTOR

Automatsko prepoznavanje adaptera za potpuno automatsko podešavanje kapaciteta punjenja.




Download the app today and dive into the world of j+ pilot.



juice.world/app


Zaključavanje adaptera

Zaštita od krađe kod kuće ili na putu.




Izuzetno robustan

Sposoban da podnese težinu točka do 3 tone.



Bolje sprečiti nego lečiti

Sveobuhvatna detekcija kvarova i zaštita od nepravilnog priključenja utičnica.



Mobilna stanica za punjenje

Sveobuhvatan izbor adaptera za sve konvencionalne kućne i industrijske utičnice obezbeđuju bezbrižno punjenje širom sveta.

30+ opcija

Tehničke specifikacije

Dimenzije	Prečnik: 53 mm, dužina: 213 mm, dužina kabla: 5 m
Težina	pribl. 700 g bez kabla, pribl. 1,8 kg sa kablom
Nominalna struja	6 A do 16 A (20 A kao kabl za punjenje u režimu 3)
Mrežni napon	230 V (jednofazni) / 400 V (trofazni)
Komunikacija	Bluetooth, WiFi
Identifikacija kvara	10 individualnih identifikacija kvara, uklj. prekid u slučaju pregrevanih kućnih utičnica, sigurnosni prekidač u slučaju pogrešno ožičene utičnice, sigurnosni prekidač za prekomernu potrošnju struje vozila

CE usaglašenost	IEC 62752, IEC 61851, EMV, RoHS
Stepen zaštite	IP67 – RCD DC 6 mA, RCD AC 30 mA
Aktivacija	RFID čitač u konektoru tipa 2 (ISO 14443 Type A)
Osnovni konektori	Više od 30 samodeključujućih adaptera dostupnih za kućne, industrijske i EV utičnice, pribl. dužina adaptera 30 cm
Veza sa strane vozila	Tip2 (EN 62196)
Nivoi snage	0A / 6A / 8A / 10A / 13A / 16A
Materijal, boja	Anodizirani aluminijum, antracit

JUICE BOOSTER 3 air

Potpuno bezbrižno rešenje

Za više informacija
i dodatne adaptere
posetite: www.evcs.rs



ČISTA

INTELEGENCIJA

JUICE BOOSTER 3 air takođe
imponira svojim sveobuhvatnim
spektrum inteligentnih softverskih opcija:

- smartJUICE dinamičko upravljanje opterećenjem
- Tehnologija senzora temperature u kućnim utikačnicama
- Merenje struje
- Vermenska kontrola
- Upravljanje pristupom

